

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 25-ei ülésére

Tárgy: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A Képviselő-testület a 2015. november 26-ai ülésén módosította legutóbb a talajterhelési díjról szóló 12/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet), mely módosítás alapja és lényege a következő volt:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 11. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy „*A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve víziogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.*”

Figyelemmel arra, hogy a „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése elnevezésű, KEOP-1.2.0/F/09-2010-0087” azonosítószámú projekt keretében megvalósult beruházás műszaki átadása-átvétele és azzal egyidejűleg üzembe helyezése 2015. október 20-án történt meg, a hivatkozott törvényi rendelkezésnek megfelelően az érintett kibocsátót a talajterhelési díjfizetési kötelezettség 2016. január 18. napjától terhelte volna. A Képviselő-testület azonban - tekintettel arra, hogy a rákötésre rendelkezésre álló 90 nap időtartam téli időszakra esik, mely nehezíti a földmunkák elvégzését, - a rendelet módosításával mentesítette a díjfizetési kötelezettség teljesítése alól mindazon kibocsátókat, akik 2016. május 31. napjáig rákötnek a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára.

A napirendi pont képviselő-testületi tárgyalása kapcsán kérdésként merült fel, hogy a közüzemi ivóvízhálózatra nem csatlakozott egyéb vízkivételei lehetőséggel (hidrofor, ásott kút, fűtő kút, stb.) rendelkező lakossági fogyasztók részére - akiknél a fogyasztás mérésével nem igazolható -, hogyan állapítható meg a talajterhelési díj.

A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Kötv. állapítja meg azzal, hogy a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasználás, illetve *mérési lehetőség hiányában az általánnyal alapján meghatározott víz mennyisége*, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint azzal a számlálkkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. [A talajterhelési díj éves mértéke = egységdíj (1200,- Ft/m³) x díjfizetési alap (m³) x területértékenységi szorzó (1,5)]

Az átalány meghatározása vonatkozásában szakmai állásfoglalást kért a jegyző a Békés Megyei Kormányhivataltól. Az állásfoglalás szerint az átalány megállapításakor az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: KHVM rendelet) foglaltak az irányadók, melynek 3. melléklete alapján a lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei a következők:

1.	beépített ingatlanok (telkek)	
	1.1 udvari csappal	40 l/fő/nap
	1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsonnall	60 l/fő/nap
	1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízőblítéses WC-vel	75 l/fő/nap
	1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsonnall	65 l/fő/nap
	1.5 mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízőblítéses WC-vel	80 l/fő/nap
	1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsonnall és vízőblítéses WC-vel	95 l/fő/nap
	1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsonnallal, vízőblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fűdőhengeres) fűdőszobával	120 l/fő/nap
	1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l/fő/nap
	1.9 mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l/fő/nap
2.	házikert locsolás	
	az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételevel	1 l/m2/nap
3.	gépkocsimosás (tömlővel)	400 l/szkg/hó
4.	állatállomány itatása számos állatonként	40 l/db/nap
5.	közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint	30 l/fő/nap
6.	a személyi tulajdonban álló l' vállalkozáson kívüli l' nyaralók, üdülők, házikertek esetében az l/1'3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani	

A KHVM rendelet kimondja továbbá, hogy a lakossági vízfogyasztás átalánymennyiségeit átlagostól eltérő körülmények esetén, azaz ha az egyes lakossági fogyasztók vízfogyasztásának egyedi körülményei (adottságai) nem felelnek meg mindenben az

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2016.(.....) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 12/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(tervezet)

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alapötvrény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 12/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A talajterhelési díj összegét a Ktdt. 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységsdíj, és a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.

(2) Mérés lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjárá vonatkozó atalányt az állami tulajdonú köztüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú köztüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHM rendeletben foglaltak alapján kell megállapítani.”

2. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tótkomlós,.....


dr. Garay Rita
polgármester


Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

átalánymennyiség megállapításánál alapul vett feltételeknek (3. számú melléklet 1.2-1.9 pontok), a fogyasztóra érvényes átalányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani (40 l/fő/nap).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését!

Tótkomlós, 2016. február 18.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

HATÁSVIZSGÁLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tulajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelete módosítására készített rendelet tervezetéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása:

☐ nincs
☒ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

☐ nincs
☒ van

3. Környezeti és egészségügyi következményei:

☐ nincs
☒ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

☐ nincs
☒ van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:

☒ nincs
☐ van

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek fennállása:

A feltételek rendelkezésre állnak.

Tótkomlós, 2016. február 18.

Készítette:



K. vasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

